ESOXX® ONE

Saqueta Monodose

Dispositivo médico para o tratamento do refluxo gastroesofágico.

INDICAÇÕES: ESOXX® ONE é um dispositivo médico com uma ação mecânica que promove o rápido alívio dos sintomas relacionados com o refluxo gastroesofágico como: azia, dor epigástrica, refluxo ácido, tosse irritativa e disfonia.

A doença do refluxo gastroesofágico, designada de DRGE, caracteriza-se pelos sintomas (azia, refluxo ácido, tosse irritativa e disfonia) que pode ou não estar associada a lesões inflamatórias e erosivas da mucosa esofágica. Em geral, a DRGE é exacerbada pela posição supina e os sintomas poderão piorar à noite.

ESOXX® ONE é a associação de ácido hialurónico e sulfato de condroitina que resulta numa barreira de defesa da mucosa gastroesofágica original e inovadora.

A presença de um componente com elevada bioadesividade (poloxâmero 407) na formulação de **ESOXX® ONE** que aumenta a estabilidade da adesão do ácido hialurónico/sulfato de condroitina à superfície da parede esofágica, contribui para a proteção contra a ação do ácido clorídrico produzido no estômago.

O sulfato de condroitina também tem uma ação promotora do processo de natural de reparação da mucosa gastroesofágica.

COMPOSIÇÃO: ácido hialurónico, sulfato de condroitina, polivinilpirrolidona, xilitol C, benzoato de sódio, sorbato de potássio, aromatizantes, água desmineralizada e poloxâmero 407.

APRESENTAÇÕES: 20 saquetas de 10 ml (saquetas monodose).

DOSE E MODO DE ADMINISTRAÇÃO: administrar uma saqueta (dose única) após as principais refeições e antes de deitar ou de acordo com a recomendação médica. CONTRAINDICAÇÕES: nenhuma em particular, com exceção de casos de hipersensibilidade a qualquer dos componentes do produto. Em caso de efeitos indesejáveis suspenda o tratamento e contacte o seu médico. Apesar de não serem conhecidos efeitos indesejáveis o produto não deve ser utilizado durante a gravidez ou nos primeiros meses de amamentação. Em qualquer dos casos deverá consultar previamente o seu médico.

ADVERTÊNCIAS: Não deverá exceder a dose recomendada. Se os sintomas persistirem, deverá ser consultado o seu médico. Não estão disponíveis dados clínicos em crianças com idade inferior a 12 anos, pelo que não deve ser administrado a crianças com menos de 12 anos. Não utilize o produto para além da data de validade impressa na embalagem. Guarde em local seco, longe de fontes de calor. Não congele. Manter fora do alcance das crianças.



Fabricante: Apharm srl - Via Roma, 26 - 28041 - Arona – Itália

Distribuidor: Alfasigma Portugal, Lda

Avenida José Malhoa nº 2 Edifício Malhoa Plaza, Piso-Esc. 2.2

1070-325 Lisboa – Portugal

Rev. 04 del 12.2019

